


AARDENBURG Omikron S 1500

rotocultivador 150 cm



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-0062>



Parámetros

Nombre	Unidad
Peso	234 kg
Anchura de trabajo	1500 mm
RPM	540 rpm
Potencia mínima	22 hp
CAT	I, II
Diámetro del rotor	63 mm
Diámetro total	323 mm
Anchura	1760 mm
Longitud	880 mm
Altura	827 mm
Movimiento máximo lado izquierdo	750 mm
Desplazamiento máximo lado derecho	750 mm
Número de cuchillas del rotavator	32 pcs
Engranaje	tractor PTO
Profundidad de trabajo	80-140 mm

Descripción

El AARDENBURG Omikron S 1500 es un rotocultivador ligero y eficaz, diseñado especialmente para tractores compactos que trabajan en huertos, parcelas grandes y pequeñas explotaciones agrícolas. Con una anchura de trabajo de 1500 mm y 32 cuchillas distribuidas en 8 bridas, ofrece una labranza eficiente y homogénea, incluso en suelos difíciles.

Gracias a su diseño compacto y su peso de solo 234 kg, este rotocultivador puede ser manejado con tractores de tan solo 22 HP, siendo ideal para quienes buscan una solución profesional con un presupuesto ajustado. Se conecta fácilmente mediante toma de fuerza (PTO) y es compatible con enganche de categoría I y II.

El profundidad de trabajo ajustable entre 80 y 140 mm permite adaptarse a distintas labores del suelo, como preparación de terrenos para cultivos o mantenimiento de huertos. Su desplazamiento lateral de hasta 750 mm en ambos lados facilita el acceso a zonas difíciles, como cercas, muros o árboles.

Incluye un eje cardán gratuito con el pedido.

Características técnicas:

- Anchura de trabajo: 1500 mm
- Profundidad de trabajo: 80-140 mm
- RPM: 540
- Número de cuchillas: 32 pcs (8 bridas)
- Peso: 234 kg
- Potencia mínima requerida: 22 HP
- Enganche: Categoría I, II
- Transmisión: Toma de fuerza (tractor PTO)
- Diámetro del rotor: 63 mm
- Diámetro total: 323 mm
- Dimensiones:
 - Anchura: 1760 mm
 - Longitud: 880 mm
 - Altura: 827 mm
- Desplazamiento lateral:
 - Izquierda: 750 mm
 - Derecha: 750 mm

Ventajas destacadas:

- Ideal para huertos, fincas medianas y pequeñas explotaciones
- Compatible con tractores compactos desde 22 HP
- Diseño robusto pero ligero, fácil de maniobrar

- Profundidad de trabajo ajustable hasta 140 mm
- Incluye eje cardán gratuito
- Ideal para suelos arenosos o arcillosos